



262. 550

DISPUTATIO INAUGURALIS
MEDICA,
Exhibens
CASUM LABORANTIS
PERIPNEUMONIA,
QUAM
DIVINA ASSISTENTE GRATIA,
Consensu, Decreto, & Autoritate
Nobiliss. & Gratosiss.
FACULTATIS MEDICÆ,
IN
ILLVSTRI
LUDOVICIANA
ACADEMIA,

Pro summis honoribus, atque privilegiis Docto-
ralibus ritè impetrandis,

Publico ac solenni

MAGNIFICI atque AMPLISSIMI
SENATUS ACADEMICI

Examine subijctis

JOHANN-WILHELMUS REYSER,
Marpurgò-Halsus.

Ad diem Octobr. horis locog. consuetis.

GISSÆ HASSORUM,

Typis FRIDERICI KARGERI, Acad. Typogr. Ord. cl. lxx LXXV.

1675

PROOEMIUM.

Sanguinem caloris naturae visum esse, vitae thesaurum esse, tot animae functiones, quas variâ, & admiranda prorsus ratione in sanguine cluescere videmus, laculenter ostendunt. Eni sanguis est, qui per iram transferretur, per timorem fugit; per maestitiam pigrescit, per gaudium effunditur; per pudorem in faciem occurrit! Et ob hanc ipsam sanguinis praestantiam Cicer. l. 4. ad Attic. vigorem & vim Civitatis succum & sanguinem vocat; dum Amicus omniem luccum & sanguinem Civitatis scribit. Verum ut optimi corruptio esse pessima solet, sic sanguis, ubi à bonitate sua degenerat vel loco naturali egreditur, turbas multum negotii facessentes movet. Testari id possunt, inter alia vita humana incommoda, viscerum inflammationes, quae ex levi sapè principio ingens subito excitant periculum, dum vitalis calor in consumentem asium degenerat. Nullum ab hoc malo immune est viscus, ipsumq; adeo naturae ventilabrum, & dicatur Respirationi follii haud raro inflammatur. Hunc pulmonis affectum, cum de inauguralis Disputationis argumentum cogitarem, praeter aliis ad elaborandum eligere placuit, & quandoquidem per exempla compendiosior ad praxim, quam per praecepta, via est, quae in rem scopumque praesentem facere possunt. Aegro Peripneumonico applicare, & singula doctorum examini subicere, animum indaxi; Faxit DEUS, ut feliciter!

Historia.

Juvenis annorum 23, temperamenti calidi & humidissimi, habitu corporis mediocriter carnoso praeditus, plerumque

A

rumque

rumq; victu satis lauto ulus, activo tempore, cum exercitio corporis paulò validiore incaluisse, domumq; redux effect factus, mox gravativum pectoris dolorem atq; angustiam sensit, adeò, ut in lectu se conferre cogeretur, quò facto, statim febricitare cepit, idq; satis acutè, rursi molestà non minus ac frequenti, eàque primùm quidem siccat, paulò post tamen cum subsequente materiæ sanguinolentæ excretionem, quam una comitabatur respiratio tam difficilis, ut non nisi erectà cervicè anhelare valeret; Cæterum facies ac præsertim genæ dextra admodum rubent, venæque & arteriæ multum repletæ apparent. Pulsus est magnus quidem, sed languidus, & quasi undosus; Sitis intensa, & urina rubicunda, alvusque per bidentum obstructa. Petit consilium.

RESOLUTIO.

AFFECTUS, quò cum *Egrotans* Noster confligatur, eorum est numero, quos *Galenus* l. 2. *M. M. c. 2.* à parte lésâ denominationem accepisse statuit, hincque *Græci* *pneumonia*, vel *πνευμονία*, *Latinis* verò communiter eodem nomine, tum etiam *pulmonia*, ac *pulmonis dolor* à *Celsò* l. 4. c. 7. appellatur, quamvis non tam dolor, quam inflammatio formalem huius malitiationem absolvat. Est n. *Peripneumoniâ inflammatio*, seu tumor pulmonum calidus, cum febris acutâ, spirandi difficultate, & tussis, ab influxu humorum in spaciis inanibus potescentium ortam ducens. Laborare a. Egrotum hoc affectu, colligo

I. *Ex essentialiter inhaerentibus*, signisq; quæ de *peripneumoniâ* in definitione modò recensitis, quæ etiam præsentem in *historiâ* memorantur, suntq; 1. febris acuta, 2. tussis frequens, molesta atq; vehementior, & 3. Respiratio tam difficilis, ut, nisi erectâ cervicè, anhelare Egrotus non valeat.

II. *Ex essentialiter consequentibus*, suntq; in actionib. *vitalibus* pulsus magnus, sed languidus, & quasi undosus; In *naturalibus* sitis intensa; In *animalibus* dolor pectoris gravativus; In *qualitatibus*

satibus mutatis, genæ admodum rubentes; In *Excretis* & *Retentionis* Urina rubicunda, & Alvus per bidentum obstructa.

III. Confirmant idem *causa progressiva*, quippe ad malum hoc producendum plurimum aptæ, quas inter eminet Temperamentum sanguineum, corporis habitus carnosus, victusque lautior &c.

IV. Neque, quæ à *similitudine* desumitur consuevit ratio, vel illustratio, deest; Siquidem ita affectos agros à Medicis plerique pro *Peripneumoniâ* habitos fuisse, horum monumenta & observationes quæ *dupondii* pronunciant.

Subiectum primarium statuimus Pulmonem, mirabile illud Naturæ tabellum, quod modò secundum dextrum, modò secundum sinistram lobum affectum agnoscimus, eum, iudicio gravissimorum autorum ac infinitorum cadaverum inspectione et testante, non necesse sit, totus ut pulmo semper inflammetur. Vide *Sennert.* l. 2. *præc. part. 1. c. 3. p. 150.* *Schenck.* l. 2. *obs. medicæ de peripneum.* obs. 13. p. 249.

Secundariis verò *subiectis* vicem subire unâ quandoque & posse & solere putamus pleuram, mediastinum, ipsumque aded cor, & reliquas thoracis partes, quippe quas, ob viciniam, quâ conjunguntur, proximum inflammationis effectum evitare vix ac ne vix quidem posse, luce meridiana clarius est. Quin imò etiam nec ipsum caput liberum relinqui, sed à putridis istis exhalationibus, cum sanguine communicatis, in consensum rapi, ex oculorum & genarum rubedine ad oculum patet.

Afficitur autem pars principalis, pulmo inquam, vel *idiomorphos*, & per *essentiam*, vel *per rationem & divinam*, per *consensum* laborat. Illud quidem sit, dum in ipso met mali causa generatur, adeoque permanens quædam adeest dispositio, quæ ab alia nullâ dependet. Hoc autem accidit, quociens non tam in ipso pulmone inflammatio latitat, quam potius ab aliis modò recensitis partibus coinquinatur.

In nostro *Egroti* prius locum habere, pulmonemque secundum dextrum lobum inflammatum esse, circumstantiæ in *historia* enumeratæ haut parùm evincere videntur.

Causa immediata in genere dici potest ipsum *pneum*, seu humo-

humorum in pulmones affluxus, quatenus horum substantiæ infixus hæret, sicque inflammationem producit.

Causa mediata, eaque proximior, sunt humores calidi, Equidem sub iudice his esse adhuc videtur, num à solo sanguine hic affectus proveniat, an verò etiam à bile, vel pituita, &c. excitari queat? Verùm cum ipsamet experientia à paribus *Galenus*, & *Aphor. 33.* ab omni humore peripneumoniam fieri posse, doceatis, stare deprehendatur; nos etiam quandoque à sanguine solo, modò à pituitoso, modò à bilioso pulmones inflammari, ac in præteriti quidem Casu sanguinem utramque ferè paginam implere, audacter asserere nulli dubitamus.

Modus, quò in pulmonibus humor peccans colligitur, duplex potissimum occurrit, *ovrag* & *spontaneus*, scilicet, & *invasivus*, quòs congestio & fluxio; hanc a præ illis, accusandam hic putamus.

De *Vitis* rogati, respondemus, deferri sanguinem istum, sive purior sit sive minus talis, per venam *cavam*, retrogrado circulatori motu, in dextrum ventriculum, exinde per arteriam venosam in latum pulmonum aëquor se effundere, inania spacia pervagatum incalescere & putrescere, verbis celeberr. *Rosinus. Epitom. Cognosc. &c. lib. 1. part. 2. c. 4. p. 134.* Conf. quoque *Kerckring. obs. Anat. 97. p. 190.*

Quod porro ad Causas, ut vocantur, *Remotiores* attinet, occurrit statim inter *Naturales Temperamentum* Egri calidum & humidum, quòd sicuti ad generandam sanguinis copiam apprimè facit, ita consequenter venas arteriasque turgidas reddit, & ut facili de causa sanguinem evomant, disponit: Idque habitus corporis *juvenilis* atque *juvenilis* aetatis, quorum utrumque in Egro nostro concurrere observamus, haut parum confirmat. Quamvis n. in consistere, & ad senilem vergente aetate constitutis, inter alios id generis effectus, Peripneumoniam quoque infidias præ reliquis struere, auctor est *Hippocr. l. 3. aphorism. 30.* nihilominus tamen tantum abest, ut juvenilem aetatem hic excipiamus, ut potius, (cùm juvenes haurerant genio indulgent, remulentoque litare Baccho soleant) hanc quoque tam atroci malo maximè obnoxiam esse, censuimus; quòd quidem pronuntiatum, præter celeberr. *Horsii. l. 3. de morbo, pector. obs. 8. p. 129.*

Noster

Noster etiam *Eger* suo ipsius exemplo edoet. Accedunt insuper inter causas *Non-naturales Aër calidior*, qualem *astivus* præsertim tempore experimur, quantum a hæc aëris constitutio ad corpus nostrum variè afficiendum valeat, non est, ut prolixè ostendamus; Neque obstat, quòd hieme præsertim pleurides, pulmonum inflammationes, &c. oriri dicat *Hippocr. 3. aphor. 23.* nam eodem teste *3. aphor. 19.* quilibet morbi in quibuslibet temporibus fieri queunt, & hinc etiam, quòd calor in hieme per antipicistam in partibus corporis internis adactus, ubi humores in æstate collectos invenit præstare valet, id sanè non minus venire potest eò tempore, quò calidior aër tunc inspiratus, tunc corpus ambiens, humores & præcipuè sanguinem fundit. Spiritus subito dissipat, & morborum plerumque acutorum auctor esse consuevit.

Hicce porro *Vitus laetioris usus*, tantò validius in Juvene nostro symbolum conferre potuit, quando vegetior esse calor, & flamma vitalis hæc in ætate solent, ubi nec dum edaces curæ partes corporis nutriendas genio suo defraudant, sed potius omnia ridet, & in totius augmentum atque emolumentum conspirant ac coacervantur.

Neque omittendum hic, cujus quoque in historia sit mentio, *validum corporis exercitium*, quippe cujus superveniente excessu humores plurimum agitantur, funduntur, tandemque etiam accenduntur.

Quibus ita constitutis, mirum non est, huncce obortum affectum, & varia subsequuta esse *symptomata*, quæ cùm ante *signorum* vicem subierint, dilucidiorē nunc explicationem ex *utriusque* desiderant.

1. Adest dolor pectoris *gravativus*, non pungitivus, quòd materia peccans in membro per se insensibili hæreat, nec nisi membrana mediante percipiatur; concurrente quidem thoracis angustia, ob bronchiorum compressionem. Et hic doloris character præsentem affectum à *pleuritide* satis manifestè discernit.

2. *Febris* urget continua, & acuta, tum propter affectum ipsum, qui est, uti dictum, inflammatio, tum propter situm, siquidem

A 3

dem cor ob vicinitatem & communionem vasorum plurimum & continuò affligitur. Hinc non tam primariam, quàm symptomatice hanc esse febrem constat, quippe quæ ab dictâ inflammatione ortum præcipuè traxit; imò & *Comitata* dici potest, eûdè febris & inflammatio simul ingruisse videantur.

3. *Tussis* primùm quidem *seca* molestiam creavit, paulò post autem *materia sanguinolenta* rejectio subssecuta fuit, quòd sub initium cruda omnia esse soleant, deinde verò factâ aliquâ materiz coctione, humiditas jungatur, faciliusque excretio succedat.

4. *Respiratio* tam difficilis adest, ut, nisi erectâ *cervice*, ætèrè ducere vix valeat. Eger, idque ob pulmonem tùm inflammatum, tùm sanguine in ejus substantiam ita effuso repletum, ut ætèrè pro necessitate urgente recipere haud queat, nisi erectò corpore aliquam situs commoditatem obtinuerit.

5. *Pulsus* deprehenditur quidem *magnus*, ob cordis viciniam, febrisque vehementiam, nimio impetu arterias pervadentem; *languidus* tamen simul est, & veluti *undosus*, quòd in membro molli sit, viresque ob contractam ab insigni intemperie impotentiam haut sufficiant.

6. *Gena*, præsertim *dextra*, valdè *rubens*, propter exhalationes fervidas, & vapores ad caput elevatos, sanguinemque faciei vasa turgescens suâ distendentem secum rapientes.

7. *Urina rubicunda* excretitur, index intemperiei, & fervoris febrilis, qui, cum siccitatem comitem habere soleat, simul etiam

8. *Fæces induræ*, ut faciliè alvus exinde per aliquot dies obstrui adstringique potuerit.

Hiscè ita suis ex causis, pro ratione instituti nostri, breviter deductis, monemur jam, ut, quid sperandum *Ægro* restet, subjungamus. Quod priusquam pronunciamus, non possumus non præmittere, quod *Celsus lib. 7. cap. 4.* inculcat, *affectum hunc plus periculi, quam doloris habere*; & si *Hippocratem* consulamus, commune fore hîc *prognosticum* esse, paucos ita laborantes evadere: est n. malum vehemens & acutum, quod die 7. aut 14. aut ad summum 20. judicatur, teste *cod. Cos. l. 2. & 3. de morb.*

Acuto

rum autem morborum incertas esse prædictiones, doceamur ex *f. 2. aphor. 19.*

Interim cum *Æger* noster in vigore ætatis constitutus, viresque nondum planè resolutæ sint, tumque etiam natura ad expectorationem sese accingat, proinde prognosin, quæ circa *salutem* aut *mortem* denunciandam occupatur, ita temperabimus, ut ipsi non omnem planè evadendi spem abscondamus. Et illa ipsa, quam modò diximus, sub initium sese ostendens sanguinolenta excretio, quæ maturationis futuræ rudimenta exhibet, *brevitatis* ac *longitudinis* hujus morbi rationem, *eventusque*, modum quodammodo determinat, juxta effectum *aphor. 12. sect. 1.*

Salutis itaque spè quædam conceptâ ad *surationem* perficiendam eò magis properandum ducimus, quò minus moram hocce periculum admittit. Est n. in acutis morbis, si nupiam, occasio valdè præceps, requiriturque ad eò, ut maturè, æquè ac metho dicè Naturæ succurratur. Offerunt autem se in præsentî medendi methodo ex potissimum *indicaciones*, quæ in omni inflammatione, tùm quoad causæ remedium, tùm quoad virium conservationem necessariæ sunt. Danda igitur opera erit, ut materia affluens, fovensque avertatur, fervor febrilis temperetur, & natura, ceu dictum, dum per tussim materiz expulsionem molitur, virium conservatione simul omnibus modis procurata, continuò adjuvetur.

Materia præsidiorum, quæ hiscè satisfaciunt indicationibus, variæ sunt.

Ex *CHIRURGICO* FONTÈ præstò est generosum, ac omni inflammationi conveniens *venæsectionis* remedium; quippe quâ sanguis affluens illicò revellitur, & evacuat. Coincidant eandem *Ægri* constitutio, vicus antecedens, vires, idque generis alia. Secetur ergo mediana dextri brachii, & sanguis ad *Ælij. l. 3v.* emittatur.

Vicarias quoque *V. S. encephalicas*, brachiis affixas, imò & costis appositas non improbamus, cum hiscè peripneumoniæ sanata testetur *Nic. Fontan. exempl. 17. p. 52.* Interea tamen expediet venæsectione prius successum ut circumspicè expectemus, quàm Naturam nimis officiosè turbemus.

Idem

Idem etiam de Frictionibus, ac ligaturis observandum censemus, ut singula non nisi *xaxxi* peragantur.

Ex FONTE PHARMACEUTICO sese nobis sistant *Alvum laniter subducentia*, ubi præsertim *Clysterum* usum commendamus. Cumque alvus per biduum obstructa fuerit in *Ægro nostro*, convenit ipsi venæsectioni, in principio alias statim administrandæ, emollientem, & respectu febrilis caloris, quadantenus refrigerantem *Clysterem* præmittere; qui poterit esse talis:

℞. rad. alch. malv. lil. albor. ana ℥ss.
herb. malv. bis malv. chamomill. cum floribus
ana Mj.
endiv. lactuc. ana Mss.
Flor. malv. violar.
Summit. aneth. ana pj.
Sem. q. frig. major. ana ℥ss.
lin. scutigræc. ana ℥j.
Punor. dulc. ex oss. N. 7.
Coq. in f. q. aqu. simplic. ad ℥x.
in Colatura dissolv.
Electuar. de Tamarind. cum sol. Senj.
℥vj. ℥j.
Ol. chamomill. viol. ana ℥ss.
Vitell. ov. Nj. o. parum.
M. F. Clyster.

Convenient quoque *Clysteres* moderatè revellentes, præcipuè primis diebus applicati, quo materiz impetus à pectore avertatur, & humores vitiosi, si fortè urgeant, ac in corpore unà abundare observentur, maturè evacuentur. Cavendum tamen, ne fortiorib. medicamentis humores agitentur, febris accendatur, viresque deiciantur. Et cum hujus affectus curatio, teste *Avicennâ*, à pleuritidis curatione in paucis differat, in qua à *purgantibus* abstinendum esse, statuit, & doctis rationibus evincere conatur *Linden. Select. med. XII. §. 183. p. 482.* temerarium merito arbitramur, intempestivis purgantibus turbas movere, naturæ conatum præpedire, alvi fluxum, hoc in morbo præprimis pericu-

licum,

losum, concitare, & augendo febrilem æstum vires prosternere. *Intempestivis dico purgantibus*: nam quod mitioribus quandoque uti non solum liceat, sed etiam conveniat, ac necesse sit, experientia, & observ. med. confirmant. Vid. *Horst. d. l.*

Et quidem nostrum quod concernit *Ægrotum*, cum à sanguine potissimum abundante malum hoc foveatur æque ac oreum traxerit, non est difficile, videre, quousque modo recensitis locus relinquatur. Sufficit (sanè ea elegeris, quæ aliàs pectori amica deprehenduntur, uti sunt *Sirup. ros. vel viol. solut. Diaprun. simplex. Manna*, aliæque id generis mitiora.

Soluta igitur per *Clysterem* supra memoratum vel similem alvo, sicque lenitis primis viis, & administratâ V. S., omnis opera danda erit, ut propinatis *expellorantibus* materiz coctio atque excretio promoveatur, non neglectis iis, quæ æstum febrilem unà alterando mitigare valent. Diverſo huic scopo *Julepi* alterantes, *syrupi pectorales*, eclegmata, aliæque hujus classis medicamenta apprimè inservient. E. g.

℞. Sirup. violar.
de liquirit.
Jujubis ana ℥j.
Aq. hed. terr. ℥vi.
Cerefol.
rubi idci ana ℥ijj.
Madd. Spir. Nitri. parum. F. Julep.
S. Rüplend. Julep.

℞. rad. alch. ℥v.
ireos ℥ss.
liquirit. ℥ijß.
herb. tussilag. in.
Capillor. Veneris
cerefol. ana Mss.
Flor. malv. cichor.
bellid. rubr. min. ana pj.
Passul. mundat. ℥j.

M

Cog.

Cog. in decoct. hord. f. q. ad libij.
Colatur. add. syrup. de jujub.
Prassio ana ℥ij.

M. F. Apozema, de quo capiat æger bis l. ter de die
hauftum ℥ij.

Nec minus juvabit materiz rejectionem, siue anasathar sin, tale
Eclegma:

℞ Loch sani & experti
de tussilag.
caulibus ana ℥ij.

Syrup liquirit.
de jujubis ana ℥j.
Hispidul. ℥ij.

Specier. pulv. anonym. rec. dispens. ℥ij.
diamarg. fr. ℥j.
diatr. fr. ℥ij.

M. F. l. a. Eclegma.

S. Brust-Eartweg offere zu gebrauchten.

Internis hisce, aliisque similibus, adjungi quoque poterunt ex-
terna, Fomenta, Cerata, Emplastra &c. ita tamen, ut ne horum
usus nimium continuetur, cum alias pulmo non solum jussu val-
lidius exsicceetur, sed etiam facile fieri queat, ut suppuratio peri-
culosa exciteretur, quam tamen, dummodo fieri possit, præcavere
multo præstat.

℞ Ungt. pectoral. ℥j.
resumtiv. ℥ij.

Ol. diapalm. ℥j.
amygd. dulc. q. l.
pro Ungt.

M. S. Brust-Salb.

℞. Ol. lil. albor. chamomill.
amygd. dulc. ana ℥j.
Aquæ human. gallin.
canis aq. cerefol.
lor. ana ℥j.

Ungt.

Ungt. dialth. q. l.
pro linimento
S. Brust-Öl.

Continuatis sic per aliquot dies præparantibus & bechicis non
dissuaderem sequentem potiunculam.

℞. Flor. cassia rec. extract. ℥ij. l. ℥ij.
decoct. pectoral. ℥ij.

Colatur. adde
Syrup. rosar. solut.
de cichor. cum rheo ana ℥ij.
F. l. a. potio.

S. purgierendes Brust- & Träncklein warm auff
etmal zu nehmen.

Hoc modo materia thoracem occupans, blandè subduce-
tus, moxque majori cum successu expectorantium alterantium-
que medicaminum usus continuari poterit. Quæ tamen omnia
ita accipi velim, ut circumstantiis circa *Ægræ naturam & mor-
bum* occurrentibus, quippe quæ in acutis morbis momentò sæpè
mutari solent, prudenter accommodentur, juxta solennem me-
dendi regulam, quæ *argentiore primò esse obviam eundum*, neces-
sariâ cautelâ inculcatur.

Quod ad *Vomitoria* attinet, equidem non ignoro, à multis
ea etiam hoc in affectu commendari, legique apud Schenck,
l. 2. obs. 4. p. 249. solo Ribio in pulverem tenuissimè redactò, atq;
rhodofaccharo permisto, Gallum Medicum Tridentinum pul-
monis, cordis & ventriculi inflammatione laborantem post ali-
quot vomitus, frustra aliis adhibitis medicamentis, pristinè sani-
tati fuisse restitutum: At verò, cum hæc rariora sint, ad eoque
hoc præpimis nomine observationum calculum meruerint, nō
statim inde regulam constitui, multò minus quempiam imitari
idem debere aut posse arbitror, cum audacia quidem quandoq;
fortuna juvet, sæpius tamen in periculis vitæ discrimen præcipi-
tet, ut adeoque summa hic circumspèctione opus esse vel
Ingravi morbo intelligant. Sunt insuper, qui in declinationis po-
tissimum statu aut tempore morbi huic proximo *Emeticorum*
usum maxime proficuum deprædicent, cum necessariò materia

B a putrida

putrida tunc exterminanda sit, quippe cujus presentia virium
restauracionem minimè admittit. Si quid ego hîc judicare pos-
sum, dicerem, ubi morbus jam ad declinationem devenit, haut
videri necessarium, ut violentus id generis motus, quem etiam
miora emetica facillè concitare possunt, instituatur, tùm quòd
naturæ vires, à morbi robore fractæ, id non permittant, sed po-
tius quietem & restauracionem desiderent; tàm quòd modò
convenientiori, certè minùs periculosò, si quid fortè collectum
restitit, subduci queat.

De nostro *Egro*, cujus gratiæ hæc præmissi, ut nunc di-
cam, posse nos labore tali superfedere puto, cùm, ut supra vidi-
mus, non tàm cacoehymia, quàm plethoræ, malum hoc ovum
excluserit, spesque sit, fore, ut jam laudatis remediis cedat.

Quod si interim alias vias sibi parare medicatricem natu-
ram observare detur, tunc monitum *Hippocras*. *Quo natura vit-*
git, eo est ducendum, minimè negligi; quin potius omnibus mo-
dis naturæ conatum adjuvari velim. Non tardè enim peccantem
materiam in pulmonibus aut thoracis cavitate collectam solere
per urinam expurgari, dudum docuit Galen. l. 6. *de loc. affect.*
cap. 4. & confirmat Zacut. Lusitan. l. 2. *de medicor. princip. histor.*
26. q. 26. Sic etiam puris mixtum cum clysteris vomitu in peri-
pneumoniâ notavit Boëllus *C. 2. observ. 17.* vias verò innuunt
Horsl. l. 3. *observ. 9.* & Röllinc. *diff. Anatom. p. 9063.*

Si igitur tale quid nostro in *Egro* contingeret, hunc na-
turæ conatum non inibere, multò minus inverterem, quin
potius *diuresis*, miram quandam hoc in affectu utilitatem, teste
etiam Heurnio l. 3. *de morbi. pect.* præstantibus, haud cunctanter
promoverem; una tamen observarem monitum Clariss. Hor-
stii, qui, *l. 1.* non nimis calida, sed temperata id genus medica-
menta esse debere docet; exempli loco sequens lubet apponere:

℞. Aqu. cerefol.
Petrosef. ana ℥j.
Tinctur. tartar. gutt. vj.
liquor. diuretic. Schrödd. ℥℥.
Syrup de alch. Ferncl. ℥℥.

M. S. Darn-treibendes Tränckel-
mal. De.

De *Diaphoresi* hic dixisse sufficiet, suum quoque illa
quidem elogium mereri, ubi fortè malignitatis indicia obser-
vantur, quin & ad tollendas in declinatione morbi reliquias in-
usum trahi posse: ex quibus, quid *Nostro* pollicentur, & quando
profutura sint, non obscurè patet.

Cæterum, si præter expectationem, jam enumeratis præsi-
diis morbus haut cessarit, sed jam in abscessum abierit, tunc aliâ
incedendum viâ, & convenientibus medicamentis pus matu-
randum, maturatum educendum; educitò pure aleus abstergen-
dum; mundificandum, ac denique consolidandum erit, quæ
nunc sub meliori spe intacta relinquimus.

Tandem ipsa symptomata, licet morbificæ remotæ causæ,
cum remoto corpore umbra, dispareant, cessentque; tamen, eam
sæpè nimis sint molesta & causæ naturam inducentes non parùm
urgeant, sui quoque cura ut aliquis geratur, expetitur.

Calor itaque febrilis intensiori, hincque molestæ admo-
dum sit, & vires prosteruentibus vigiliis, ubi ingruerent, sequen-
ti modo occurrerem.

℞. Syrup. papav. err. ℥℥ss.
rub. idci.
violar. ana ℥j.

Aq. cerefol.
papav. err.
lactuc. ana q. f.
rosar. ℥j.

Spir. Nitri. q. f. ad levem acidit.

℞. Julep. S. Röhrlender Wurz vor den Durst zu
trinken.

℞. Sem. 4. frig. major. ana ℥j.
papav. alb. ℥j. l. ℥ss.

Aq. hypnotic. Dornereill. ℥℥ss.
lactuc. heder. terrestr. ana q. f.

F. Emulsio, add.

Aq. rosar. ℥℥ss.

Spec. diamarg. fr. ℥℥.

diata. simplic. ℥j.

B 3

Magist.

Magist. ocul. 69. gr. xxv. l. 38.
edule. rot. diacod. solid.

August. q. l. ad gratiam.
Aq. astmatic. parum. M.

S. kühlende Misch / gegen die Nächstgengebren-
den.

Vitium imbecillitatis, per totum morbi decursum probe
observandæ, tam *internis*, quam *externis*, quoad licuerit, succur-
rerem; Et quidem *internæ* quod concernit, jam præscripta pas-
sim medicamenta ad hunc direxi scopum, possentque his subin-
de admisceri *Confect. alkerim. complet. syrup. rub. ides. succ. aurant.*
dulc. syrup. granator. dulc. aq. perlata: item *Magist. CC. perlur.*
adque generis alia.

Externæ verò uteretur *epithemate cordiali*; e. g.

R. Acet. rub. ides. 3ß.

rosac. ʒvj.

Aq. carfuncul. ʒj.

rosar. opt. ʒij.

M. S. kühlend stärcendes Herz- und Puls- wa-
ser mit vierfachen Eißlein warm auff zu legen.

Vel: R. Spec. pro Epithem. Cord. temperat. August.

q. s. pro duob. faccul.

confic. ex Syndon. rubr.

S. Puls. Säcklein / In obigen Wasser eingemekt
warm auff zu legen.

Quæ omnia tandem hæcenus recensita FONS DLETETI-
CUS suis irrigare rivulis debet. Tantum enim abest, ut cum
Paracello *Diatam* ad morborum Curationem parum conduce-
re putem, ut potius iis, qui legitimam victus rationem observa-
re nolunt, nulla medicamenta præscribi debere cum *Galeno* sen-
tiam. Neque me quicquam movet *Theophrasti* ratio, quod non
nisi remediis adversus morbos pugnandum sit, cum habito re-
spectu, quod remedii nomen, vel in latiori, vel strictiore signifi-
catione sumitur, facile hic nodus solvi queat.

Quod si verò id duxerit voluit, quod nempe *dixta* non

tem

ty

tam à morbo primario, quam *Virtute & Naturâ* corporis indi-
cetur, adeoque ad indicans *vitale*, non a *Curatorum* primari-
disigatur, (quamvis vix eò videtur respexisse) benignè qui au-
diatur, dignum esse, lubens profiteor. Sed ut ad rem redeam,
paucis, quæ *Egri* nostro *dixta* conveniat, proponam.

Aer itaque sit temperatus, tenuis & purus, non nimis cali-
dus, quia exsiccat, humoresque adurit; nec nimis frigidus: *frigi-
da* enim pectori inimica, teste *Coo*; si igitur fuerit calidior, re-
frigerantibus, sed non intensè talibus temperetur, quò de confer-
Sennert. l. i. prax. part. i. c. i. p. 15.

De cibo notandum, quòd, cum hic morbus ex acutorum
numero sit, tenui victu uti conveniat, juxta monitum *Hippocr.*
fi. aphor. 7. Veteres a. tenuem victum præscribebant primùm
ex *melicrat.* postea ex *cremore ptisanæ* hor. deacea, usque ad 7. vel
9. diem, ubi integram *ptisanam* aut *ova*, aut *carnis* aliquid exhibe-
re licebat. Et omnino accurati erant Antiqui in præscribendo
in acutis morbis victu, uti videre est apud *Hippocr. li. de rat.*
vict. in acut. ubi *pleuritidem* exempli loco tractat, & *Galen. in*
Comment. Verum nostri homines tenuissimæ illi victus rationi
non sunt assueti, ut verè in his locum habeat *aph. 4. sect. 1.* Qua-
propter *Egri* nostro præberi possunt forbitiones ex *cremore*
ptisanæ, quæ in id generis affectibus præstans est alimentum, uti
idem *Cous d. l. ix. 18.* confirmat; poterunt etiam propinari emul-
siones *amygdalæ*, si alvus hanc fuerit obstructa, vel *cremori*
ptisanæ addantur semina 4. frigida &c. cumq; morbus paulisper
remiserit, accedere licebit ad ulum *panatellæ* ex jure gallinæ cum
ovi vitello paratæ, proderunt etiam juseula carnis gallinæ, cum
herb. refrigerantibus alterata: Tandemque ad carnes pullo-
rum gallinaceorum, pleniorémque victum sensim transun-
dum est; Caveat sibi *Egri* ab amaris, salis, acidis, adstrin-
gentibus, atque *diastolæ*, ut sunt anguillæ, cochlææ, fructus ho-
rarii &c. aliisque, quæ vim viscidam augendi humores obtinent.
De *dulcibus* verò num conveniant, dubitatur: *Hippocrat. 2. de*
morbis in peripneumoniz curatione, primis diebus dulces for-
bitiones exhibere jubet, ut, quod pulmonibus inhaeret, elua-
tur;

tur; & alijs etiam dulcia peccoraria perhibentur. Verum
alii dulcia improbant, ut pote, quæ facile bilem, siquæ in
inflammationem, febremque augent. Nos distinguendum puta-
mus cum *Sennerto* inter dulcia, & quæ temperata, atque aquosa
sunt, minime nocere, quin & calida convenienter dilui possent,
siquæ in ulum vocari arbitramur.

Pro potu verò commendo decoctum hordei vel simplex, vel, quod melius erit, cum passulis & liquiritiâ, & paucis cinamomo paratum, sin verò appetat cerevisiam, bene defœcata ea sit, oportet, & tenuis, nec acida. Vinum, quod attinet, præstat ab eo abstinere, imò ita, ut fiat ab *Ego* nostro, proliis necessarium iudico, cum ejus constitutio, ætas, morbus, &c. idem in-
jungant.

Motus corporis sit decens, seduloque monendus æger, ne præ doloris gravitate, vel anxietate pectoris, hinc inde sese moveat, sed quietus in lecto decumbat, ne calori, humorumque affluxui occasio aut incrementum præbeatur.

Somnus, vigilia, utraque te pariter mactat et vivificat nectit
Hippocr. Sect. 2. aph. 2. Quò de etiam suprà diximus.

Alnus quotidie respondeat, si naturâ seignior sit, clysterum usu officii sui admoneatur.

Animi μαθήματα, ne fiant *μαθήματα*, rationis freno, atq;
patientiâ Christianâ moderentur.

Et sic, cum voto Divinæ benedictionis, finio,
gratias agens

DEO Ter Optimo Maximo, in cujus gloria
actionum nostrarum merito conquiescit

FINIS.

②

Sic

(17) 30

Sic igitur, *Reysere*, tuos decorare labores
Aggredieris, curis nobilitasque novis?
Ecce! novus tibi surgit honor, nova gaudia Patri
Crescunt, & lauru stat domus ipsa novo!
Adspiret porro studiis nova gratia Cœli,
Atque tuam in laudem sanus & æger cant!

*Hac in benevolis affectus signum gratulabundus
deproperavit*

LAURENTIUS *Strauss*
Med. D. & PP.

In felix morbi non raro cura latentis
 Conspicitur, medicâ frustra levante manu.
 Casu, vel culpâ Medici contringat, an artis
 Pæoniæ vitio, subdubitare licet.
 Fortuito nil fit, iustas per sæpe medelam
 Viribus obcausas Numina destituunt.
 Ars quoque non patitur manes præclara medendi,
 Errores Medicus, non Medicina fovet.
 Nec præter meritum, sævi libramine docto
 Viscera qui morbi non penetrare valet.
 Firmatos igitur certâ ratione medendi,
 Et doctos Medicos gloria sola manet.

C

Abbe

Abstrusos artis Medicæ superare recessus,
Tentasti studiis hæcenus assiduus,
Comprobat eventus tentamina dextra secundus,
Ut Tibi mox pateat summus honoris apex.
Applaudit frater fratri, calidissima vota
Fundit, ut elogii culmina summa feras,

*In gratiam exoptatissimi fratris germani
gratulabundus sc.*

JOH. DANIEL REYSER,
U. J. D.

HÆc studii merces, hæc præmia magna laborum,
Te merito, Reyser, manent: Tibi militat ipse
Phœbus, & egregio cinget tua tempora lauru:
Cui, nostra ex toto gratulatur pectore musa.

*Tanti huic officiosa mentis sua affectum
confessari voluit*

J. SCHILLING, Med. Stud.

FINIS.

